

KATALOG

2022



BLUZA
WH 220 ORANGE



PIANKI BORDO
RĘKAWICE OCHRONNE



OBUWIE
GUMOWO-FILCOWE
ART. 06

> SPIS TREŚCI

TRZEWIKI BEZPIECZNE I ZAWODOWE	3
PÓŁBUTY BEZPIECZNE I ZAWODOWE	7
SANDAŁY BEZPIECZNE	13
BUTY GUMOWE	14
ELEKTROIZOLACJA	18
BUTY Z PVC	19
BUTY Z TR	21
BUTY Z EVA	22
KLAPKI Z EVA	22
KROKSY Z EVA	23
WKŁADY OCIEPLAJĄCE	24
WKŁADKI	25
SKARPE TY ROBOCZE	25
RĘKAWICE	26
KOSZULE	35
ODZIEŻ	36
SZCZOTKI	42

> IKONY



GUMA

buty gumowe,
produkt gumowy



SKÓRA

materiał
wierzchni skóra



KLASA 20kV

odporność na przebicie
prądem do 20 kV



KLASA 2C

odporność na przebicie
prądem Klasa 2C



KLASA 0

odporność na przebicie
prądem do 1 kV



KLASA 2

ochrona przed przecięciem
piłą łańcuchową
(prędkość łańcucha 24 m/s)



OGIEŃ

odporność na płomień
i promieniowanie ciepłe



300°C

odporność na kontakt
z gorącym podłożem
o temperaturze 300 °C



OIL

zestawka olejoodporna
FO



właściwości
antyelektrostatyczne A



CI

izolacja spodu od
niskich temperatur CI



wkład ocieplający,
wymieny



buty ocieplone



200J

podnosek
ochronny



1100N

wkładka
antyprzebiciowa



SRA

odporność na poślizg
na podłożu ceramicznym
SRA



SRC

odporność na poślizg
na podłożu ceramicznym
i stalowym SRC



pochłanianie energii
w części piętowej E



WRU

wierzchni obuwia
nieprzepuszczający wody



CNBOP

świadectwo dopuszczenia
Centrum Naukowo-Badawcze
Ochrony i Przeciwpowodziowej
w Józefowie



WR

water resistance, wodoodporne



METAL

pozbawiony elementów metalowych



CE

środek ochrony indywidualnej



WATAO - TEX

membrana



paroprzepuszczalna
cholewa

> 454 S3 SRC WR

WATER RESISTANCE

Trzewiki bezpieczne z podnoskiem kompozytowym i tekstylną wkładką antyprzebiciową ze skóry nubukowej, olejowanej, wodoodpornej



454 S3 SRC WR

WIERZCH:	skóra licowa – nubuk olejowany, wodoodporny WR
WYŚCİŁKA:	membrana WATAO-TEX
OCIEPLENIE:	X
PODESZWA:	EVA/guma
NOSEK OCHRONNY:	kompozyt 200 J
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA:	kevlar 1100N
ROZMIARY:	39 – 47 numeracja francuska
STABILIZACJA STAWU SKOKOWEGO:	SUPPORT SYSTEM
GWARANCJA:	12 miesięcy na wady ukryte

EN ISO 20345:2011



> 434 S3 SRC

Trzewiki bezpieczne z podnoskiem kompozytowym i tekstylną wkładką antyprzebiciową ze skóry licowej



434 S3 SRC

WIERZCH:	skóra licowa WRU + skórzany język
WYŚCİŁKA:	materiał satkowany 3D MESH
OCIEPLENIE:	X
PODESZWA:	EVA/guma
NOSEK OCHRONNY:	kompozyt 200 J
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA:	kevlar 1100N
ROZMIARY:	39 – 47 numeracja francuska
GWARANCJA:	12 miesięcy na wady ukryte

EN ISO 20345:2011



> BRZ S1 SRC

METAL FREE

Trzewiki bezpieczne z podnoskiem kompozytowym i tekstylną wkładką antyprzebiciową, METAL FREE – pozbawione elementów metalowych



BRZ S1 SRC

WIERZCH:	skóra licowa, nubuk o grubości 1,4 - 1,6 mm
WYŚCIÓŁKA:	materiał siatkowy o właściwościach higroskopijnych
OCIEPLENIE:	X
PODESZWA:	EVA/guma
NOSEK OCHRONNY:	kompozyt 200 J
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA:	kevlar 1100 N
ROZMIARY:	40 - 45 numeracja francuska
GWARANCJA:	12 miesięcy na wady ukryte

EN ISO 20345:2011



> 416 S3 SRC

METAL FREE

Trzewiki bezpieczne z podnoskiem kompozytowym i tekstylną wkładką antyprzebiciową METAL FREE - pozbawione elementów metalowych

> 416/Z S3 SRC

METAL FREE, WINTER

Trzewiki bezpieczne z podnoskiem kompozytowym i tekstylną wkładką antyprzebiciową METAL FREE - pozbawiony elementów metalowych, ocieplane



416 S3 SRC

416/Z S3 SRC

WIERZCH:	skóra licowa – WRU	
WYŚCIÓŁKA:	materiał siatkowy 3D MESH	materiał syntetyczny - futerko
OCIEPLENIE:	X	materiał syntetyczny - futerko
PODESZWA:	poliuretan PU/PU	
NOSEK OCHRONNY:	kompozyt 200 J	
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA:	kevlar 1100N	
ROZMIARY:	36 – 47 numeracja francuska	
GWARANCJA:	12 miesięcy na wady ukryte	

EN ISO 20345:2011

416 S3 SRC



416/Z S3 SRC



- > **470 01 SRC** Trzewiki zawodowe
- > **471 S1 SRC** Trzewiki bezpieczne z podnoskiem stalowym
- > **414 S3 SRC** Trzewiki bezpieczne z podnoskiem stalowym i stalową wkładką antyprzebiciową



	470 01 SRC	471 S1 SRC	414 S3 SRC
WIERZCH:	skóra naturalna		
WYŚCIEŁKA:	materiał tekstylny		
OCEPLENIE:	x		
PODESZWA:	poliuretan PU/PU		
NOSEK OCHRONNY:	x	stalowy 200 J	
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA:	x		stalowa 1100N
ROZMIARY:	36-47 nr francuska		
GWARANCJA:	12 miesięcy na wady ukryte		

EN ISO 20347:2012
EN ISO 20345:2011

470 01 SRC



471 S1 SRC



414 S3 SRC



- > **492 SB SRC** Trzewiki bezpieczne z podnoskiem stalowym, ocieplane, wysokie
WINTER
- > **491 S1 SRC** Trzewiki bezpieczne z podnoskiem stalowym, ocieplane
WINTER



	492 SB SRC	491 S1 SRC
WIERZCH:	skóra naturalna	
WYŚCIEŁKA:	materiał syntetyczny - futerko	
OCEPLENIE:	materiał syntetyczny - futerko	
PODESZWA:	poliuretan PU/PU	
NOSEK OCHRONNY:	stalowy 200 J	
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA:	x	
ROZMIARY:	36-47 nr francuska	
GWARANCJA:	12 miesięcy na wady ukryte	

EN ISO 20345:2011

492 SB SRC



491 S1 SRC



> **464 O1 SRC** Trzewiki zawodowe

> **463 S1 SRC** Trzewiki bezpieczne z podnoskiem stalowym



464 O1 SRC

463 S1 SRC

WIERZCH:	skóra naturalna – zamsz	
WYŚCIOŁKA:	materiał tekstylny	
OCIEPLENIE:	x	
PODESZWA:	poliuretan PU/PU	
NOSEK OCHRONNY:	x	stalowy 200 J
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA:	x	
ROZMIARY:	36-47 nr francuska	
GWARANCJA:	12 miesięcy na wady ukryte	

EN ISO 20347:2012
EN ISO 20345:2011

464 O1 SRC



463 S1 SRC



> **460 O1 SRC** Trzewiki zawodowe

> **461 S1 SRC** Trzewiki bezpieczne z podnoskiem stalowym

> **424 S3 SRC** Trzewiki bezpieczne z podnoskiem stalowym i stalową wkładką antyprzebiciową



460 O1 SRC

461 S1 SRC

424 S3 SRC

WIERZCH:	skóra naturalna	
WYŚCIOŁKA:	materiał tekstylny	
OCIEPLENIE:	x	
PODESZWA:	poliuretan PU/PU	
NOSEK OCHRONNY:	x	stalowy 200 J
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA:	x	stalowa 1100N
ROZMIARY:	36- 47 nr francuska	36 – 50 nr francuska
GWARANCJA:	12 miesięcy na wady ukryte	

EN ISO 20347:2012
EN ISO 20345:2011

460 O1 SRC



461 S1 SRC



424 S3 SRC



> **481 S1 SRC** Trzewiki bezpieczne z podnoskiem stalowym, ocieplane

WINTER

> **484 S3 SRC** Trzewiki bezpieczne z podnoskiem stalowym i stalową wkładką antyprzebiciową, ocieplane

WINTER



481 S1 SRC

484 S3 SRC

WIERZCH:	skóra naturalna	
WYŚCIÓŁKA:	materiał syntetyczny - futerko	
OCIEPLENIE:	materiał syntetyczny - futerko	
PODESZWA:	poliuretan PU/PU	
NOSEK OCHRONNY:	stalowy 200 J	
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA:	x	stalowa 1100 N
ROZMIARY:	36 - 50 nr francuska	36 - 47 nr francuska
GWARANCJA:	12 miesięcy na wady ukryte	

EN ISO 20345:2011

481 S1 SRC



484 S3 SRC



> **512 S1 SRC** Półbuty bezpieczne z podnoskiem kompozytowym, METAL FREE - pozbawione elementów metalowych

METAL FREE



512 S1 SRC

WIERZCH:	materiał tekstylny paroprzepuszczalny Camo Mesh
WYŚCIÓŁKA:	materiał tekstylny paroprzepuszczalny Camo Mesh
OCIEPLENIE:	X
PODESZWA:	PU/guma
NOSEK OCHRONNY:	kompozyt 200 J
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA:	X
ROZMIARY:	39 - 47 nr francuska
GWARANCJA:	12 miesięcy na wady ukryte

EN ISO: 20345:2011



> **513 S1 SRC**
METAL FREE


Półbuty bezpieczne z podnoskiem kompozytowym, METAL FREE -
pozbawione elementów metalowych



513 S1 SRC

WIERZCH:	materiał tekstylny paroprzepuszczalny fly woven
WYŚCIOŁKA:	materiał tekstylny paroprzepuszczalny fly woven
OCIEPLENIE:	X
PODESZWA:	PU/guma
NOSEK OCHRONNY:	kompozyt 200 J
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA:	X
ROZMIARY:	35 - 47 nr francuska
GWARANCJA:	12 miesięcy na wady ukryte

EN ISO: 20345:2011



> **514 S1 SRC**
METAL FREE

Półbuty bezpieczne z podnoskiem kompozytowym, METAL FREE -
pozbawione elementów metalowych



514 S1 SRC

WIERZCH:	materiał tekstylny paroprzepuszczalny fly woven
WYŚCIOŁKA:	materiał siatkowy o właściwościach higroskopijnych
OCIEPLENIE:	X
PODESZWA:	EVA/guma
NOSEK OCHRONNY:	kompozyt 200 J
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA:	X
ROZMIARY:	35 - 42 nr francuska
GWARANCJA:	12 miesięcy na wady ukryte

EN ISO: 20345:2011



> **515 S1 SRC**
METAL FREE


Półbuty bezpieczne z podnoskiem kompozytowym, METAL FREE –
pozbawione elementów metalowych



515 S1 SRC

WIERZCH:	materiał tekstylny paroprzepuszczalny fly woven
WYŚCIÓŁKA:	materiał siatkowy o właściwościach higroskopijnych
OCIEPLENIE:	X
PODESZWA:	EVA/guma
NOSEK OCHRONNY:	kompozyt 200 J
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA:	X
ROZMIARY:	39-47 nr francuska
GWARANCJA:	12 miesięcy na wady ukryte

EN ISO 20345:2011



> **502 S3 SRC**
METAL FREE

Półbuty bezpieczne typu trampek z podnoskiem kompozytowym
i tekstylną wkładką antyprzebiciową, METAL FREE - pozbawione
elementów metalowych



502 S3 SRC

WIERZCH:	skóra licowa, nubuk - WRU
WYŚCIÓŁKA:	materiał siatkowy 3D MESH
OCIEPLENIE:	x
PODESZWA:	guma
NOSEK OCHRONNY:	kompozyt 200 J
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA:	kevlar 1100N
ROZMIARY:	39 – 47 numeracja francuska
GWARANCJA:	12 miesięcy na wady ukryte

EN ISO 20345:2011



> 631 S1 SRC METAL FREE

Półbuty bezpieczne z podnoskiem kompozytowym,
METAL FREE - pozbawione elementów metalowych



631 S1 SRC

WIERZCH:	materiał siatkowy KPU 3D
WYŚCIÓŁKA:	materiał siatkowy 3D MESH
OCIEPLENIE:	x
PODESZWA:	guma
NOSEK OCHRONNY:	kompozyt 200 J
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA:	x
ROZMIARY:	36-47 nr francuska
GWARANCJA:	12 miesięcy na wady ukryte

EN ISO 20345:2011



> 560 O1 SRC

Półbuty zawodowe

> 561/N S1 SRC

Półbuty bezpieczne z podnoskiem stalowym

> 504 S3 SRC

Półbuty bezpieczne z podnoskiem stalowym
i stalową wkładką antyprzebiciową



560 O1 SRC

561/N S1 SRC

504 S3 SRC

WIERZCH:	skóra naturalna		
WYŚCIÓŁKA:	materiał tekstylny		
OCIEPLENIE:	x		
PODESZWA:	poliuretan PU/PU		
NOSEK OCHRONNY:	x	stalowy 200 J	
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA:	x		stalowa 1100N
ROZMIARY:	36 - 47 nr francuska		
GWARANCJA:	12 miesięcy na wady ukryte		

EN ISO 20347:2012
EN ISO 20345:2011

560 O1 SRC



561/N S1 SRC



504 S3 SRC



> **561 S1 SRC** Półbuty bezpieczne z podnoskiem stalowym

> **524 S3 SRC** Półbuty bezpieczne z podnoskiem stalowym i stalową wkładką antyprzebiciową



561 S1 SRC

524 S3 SRC

WIERZCH:	skóra naturalna	
WYŚCIÓŁKA:	materiał tekstylny	
OCIEPLENIE:	x	
PODESZWA:	poliuretan PU/PU	
NOSEK OCHRONNY:	stalowy 200 J	
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA:	x	stalowa 1100 N
ROZMIARY:	36-50 nr francuska	
GWARANCJA:	12 miesięcy na wady ukryte	

EN ISO 20345:2011

561 S1 SRC



524 S3 SRC



> **563 S1 SRC** Półbuty bezpieczne z podnoskiem stalowym



563 S1 SRC

WIERZCH:	skóra naturalna – zamsz	
WYŚCIÓŁKA:	materiał tekstylny	
OCIEPLENIE:	x	
ZELÓWKA:	poliuretan PU/PU	
NOSEK OCHRONNY:	stalowy 200 J	
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA:	x	
ROZMIARY:	36-47 nr francuska	
GWARANCJA:	12 miesięcy na wady ukryte	

EN ISO 20345:2011



- > **566 O1 SRC** Półbuty zawodowe, METAL FREE- pozbawione elementów metalowych
METAL FREE
- > **564 S1 SRC** Półbuty bezpieczne z podnoskiem stalowym
- > **564/C S1 SRC** Półbuty bezpieczne z podnoskiem kompozytowym, METAL FREE
METAL FREE - pozbawione elementów metalowych



	566 O1 SRC	564 S1 SRC	564/C S1 SRC
WIERZCH:	skóra naturalna – zamsz		
WYŚCIOŁKA:	materiał siatkowy 3D MESH		
OCIEPLENIE:	x		
PODESZWA:	guma		
NOSEK OCHRONNY:	x	stalowy 200 J	kompozytowy 200 J
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA:	x		
ROZMIARY:	36-47 nr francuska	35-47 nr francuska	36-47 nr francuska
GWARANCJA:	12 miesięcy na wady ukryte		

EN ISO 20347:2012
EN ISO 20345:2011

566 O1 SRC



564 S1 SRC



564/C S1 SRC



- > **565 S1 SRC** Półbuty bezpieczne z podnoskiem kompozytowym, METAL FREE
METAL FREE - pozbawione elementów metalowych



	565 S1 SRC
WIERZCH:	skóra naturalna – nubuk
WYŚCIOŁKA:	materiał siatkowy 3D MESH
OCIEPLENIE:	x
PODESZWA	guma
NOSEK OCHRONNY:	kompozyt 200 J
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA:	x
ROZMIARY:	35 – 42 nr francuska
GWARANCJA:	12 miesięcy na wady ukryte

EN ISO 20345:2011



> 611 S1 SRC Sandały bezpieczne z podnoskiem stalowym



611 S1 SRC

WIERZCH:	skóra naturalna - nubuk
WYŚCIÓŁKA:	materiał siatkowy 3D MESH
OCIEPLENIE:	x
PODESZWA:	poliuretan PU/PU
NOSEK OCHRONNY:	stalowy 200 J
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA:	x
ROZMIARY:	35 - 47 nr francuska
GWARANCJA:	12 miesięcy na wady ukryte

EN ISO 20345:2011



SKÓRA



OIL



200J



SRC



SRC

> 621 S1 SRC Sandały bezpieczne z podnoskiem stalowym



621 S1 SRC

WIERZCH:	skóra naturalna - zamsz/ materiał siatkowy 3D
WYŚCIÓŁKA:	materiał siatkowy 3D MESH
OCIEPLENIE:	x
PODESZWA:	guma
NOSEK OCHRONNY:	stalowy 200 J
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA:	x
ROZMIARY:	36-47 nr francuska
GWARANCJA:	12 miesięcy na wady ukryte

EN ISO 20345:2011



SKÓRA



OIL



200J



SRC



SRC

> 01 STRAŻAK Buty gumowe bezpieczne dla straży pożarnej



01 STRAŻAK

WIERZCH:	guma
WYŚCIÓŁKA:	materiał tekstylny
OCIEPLENIE:	wkład filcowy trudnopalny
WKŁADKA:	x
PODESZWA:	guma
NOSEK OCHRONNY:	stalowy 200J
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA:	stalowa 1100N
ROZMIARY:	36-50 nr francuska
GWARANCJA:	12 miesięcy na wady ukryte

PN-EN 15090:2012 F2I, HI3, CI, SRC
PN-EN 50321-1:2018 KLASA 0 AC



> 02 PILARZ

Buty gumowe bezpieczne dla pilarzy

> 02/O PILARZ WINTER

Buty gumowe bezpieczne dla pilarzy z wkładem ocieplającym W12



02 PILARZ

02/O PILARZ

WIERZCH:	guma	
WYŚCIÓŁKA:	materiał tekstylny	
OCIEPLENIE:	x	wkład ALUTERM
WKŁADKA:	x	
PODESZWA:	guma	
NOSEK OCHRONNY:	stalowy 200 J	
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA:	x	
ROZMIARY:	39-48 nr francuska	
GWARANCJA:	12 miesięcy na wady ukryte	

EN ISO 20345:2011 SB, E, FO, SRA
EN ISO 17249:2013 KLASA 2

02 Pilarz



02/O Pilarz



> **05 GALEER**

Buty gumowe, zawodowe

> **05/O GALEER**

Buty gumowe, zawodowe z wkładem ocieplającym



	05 GALEER	05/O GALEER
WIERZCH:	guma	
WYŚCİÓŁKA:	materiał tekstylny	
OCIEPLENIE:	X	wkład włókninowy
PODESZWA:	guma	
NOSEK OCHRONNY:	X	
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA:	X	
ROZMIARY:	39-47 nr francuska	
GWARANCJA:	12 miesięcy na wady ukryte	

EN ISO 20347:2012

05



05/O



> **09 GALEER**

Buty gumowe zawodowe z kołnierzem MORO



	09 GALEER
WIERZCH:	guma
WYŚCİÓŁKA:	materiał tekstylny
OCIEPLENIE:	x
PODESZWA:	guma
NOSEK OCHRONNY:	x
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA:	x
ROZMIARY:	39-47 nr francuska
GWARANCJA:	12 miesięcy na wady ukryte

EN ISO 20347:2012

09



> 06 Buty gumowo-filcowe CE, konfekcja ręczna (HANDMADE) i wulkanizacja w kotłach



06

WIERZCH:	guma
WYŚCIOŁKA:	włóknina filcowa
OCIEPLENIE:	włóknina filcowa
WKŁADKA:	włóknina filcowa
PODESZWA:	guma
NOSEK OCHRONNY:	x
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA:	x
ROZMIARY:	39-47 nr francuska
GWARANCJA:	12 miesięcy na wady ukryte

EN ISO 20347:2012 OB CI E SRA

06



> 07 Buty gumowo-filcowe z kołnierzem MORO CE, konfekcja ręczna (HANDMADE) i wulkanizacja w kotłach



07

WIERZCH:	guma
WYŚCIOŁKA:	włóknina filcowa / kołnierz moro
OCIEPLENIE:	włóknina filcowa
WKŁADKA:	włóknina filcowa
PODESZWA:	guma
NOSEK OCHRONNY:	x
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA:	x
ROZMIARY:	39-47 nr francuska
GWARANCJA:	12 miesięcy na wady ukryte

EN ISO 20347:2012 OB CI E SRA

07



- > **06/10 SB** Buty gumowo-filcowe, bezpieczne z podnoskiem stalowym CE
- > **06/11 SBP** Buty gumowo-filcowe, bezpieczne z podnoskiem stalowym i stalową wkładką stalową antyprzebiciową CE



06/10 SB

06/11 SBP

WIERZCH:	guma	
WYŚCIÓŁKA:	włókna filcowa	
OCIEPLENIE:	włókna filcowa	
WKŁADKA:	włókna filcowa	
PODESZWA:	guma	
NOSEK OCHRONNY:	stalowy 200J	
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA:	x	stalowa 1100N
ROZMIARY:	39-47 nr francuska	
GWARANCJA:	12 miesięcy na wady ukryte	

EN ISO 20345:2011 SB CI E SRA – 06/10
EN ISO 20345:2011 SB P CI E SRA – 06/11

06/10



06/11



- > **24** Buty gumowe damskie
- > **24/O** Buty gumowe damskie z wymiennym wkładem ocieplającym
- WINTER



24

24/O

WIERZCH:	guma	
WYŚCIÓŁKA:	materiał tekstylny	
OCIEPLENIE:	x	wkład włókninowy
WKŁADKA:	x	
PODESZWA:	guma	
NOSEK OCHRONNY:	x	
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA:	x	
ROZMIARY:	3 (36) – 8 (41) nr angielska (francuska)	
GWARANCJA:	12 miesięcy na wady ukryte	

EN ISO 20347:2012

24



24/O



> 03 DIELEKTRYK

Półbuty elektroizolacyjne Klasa 20 kV



03 DIELEKTRYK

WIERZCH:	guma
WYŚCİÓŁKA:	x
OCIEPLENIE:	x
WKŁADKA:	x
PODESZWA:	guma
NOSEK OCHRONNY:	x
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA:	x
ROZMIARY:	345 (33,0 cm w środku) i 352 (35,0 cm w środku)
GWARANCJA:	12 miesięcy na wady ukryte

PN-EN 50321:2002



> 03/A DIELEKTRYK LV

Kalosze elektroizolacyjne Klasa 0



03/A DIELEKTRYK LV

WIERZCH:	guma
WYŚCİÓŁKA:	x
OCIEPLENIE:	x
WKŁADKA:	x
PODESZWA:	guma
NOSEK OCHRONNY:	x
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA:	x
ROZMIARY:	315 (31,5 cm w środku) i 330 (33,0 cm w środku)
GWARANCJA:	12 miesięcy na wady ukryte

PN-EN 50321:2002



> 30/A DIELEKTRYK MAT

Dywaniki elektroizolacyjne Klasa 2C



30/A DIELEKTRYK MAT

MATERIAŁ:	guma
ROZMIARY:	750mm x 750mm
GWARANCJA:	12 miesięcy na wady ukryte

PN-EN 61111:2009



odporność na przebicie prądem 17kV napięcia przemiennego
lub 25,5kV napięcia stałego w temperaturze od -40°C do +55°C

> 04 Buty włókninowo-PVC WINTER



04

WIERZCH:	PVC
WYŚCİÓŁKA:	włóknina filcowa
OCIEPLENIE:	włóknina filcowa
WKŁADKA:	x
PODESZWA	PVC
NOSEK OCHRONNY:	x
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA:	x
ROZMIARY:	39 – 46 nr francuska
GWARANCJA:	12 miesięcy na wady ukryte



> 211 Wodery z PVC



211

WIERZCH:	PVC / ortalion impregnowany
WYŚCİÓŁKA:	materiał tekstylny
OCIEPLENIE:	x
WKŁADKA:	x
PODESZWA	PVC
NOSEK OCHRONNY:	x
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA:	x
ROZMIARY:	38 – 47 numeracja francuska
GWARANCJA:	12 miesięcy na wady ukryte

EN ISO 20347:2012

> 221 Kombinezon rybacki z PVC



221

WIERZCH:	PVC / ortalion impregnowany
WYŚCIÓŁKA:	materiał tekstylny
OCIEPLENIE:	x
WKŁADKA:	x
PODESZWA	PVC
NOSEK OCHRONNY:	x
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA:	x
ROZMIARY:	38 – 47 numeracja francuska
GWARANCJA:	12 miesięcy na wady ukryte

EN ISO 20347:2012

- > 101 C Buty z PVC - czarne
- > 101 N Buty z PVC - niebieskie
- > 101/O Buty z PVC z wkładem ocieplającym W101



101 C

101 N

101/O

WIERZCH:	PVC		
WYŚCIÓŁKA:	materiał tekstylny		
OCIEPLENIE:	x	x	wkład włókninowy
WKŁADKA:	x		
PODESZWA	PVC		
NOSEK OCHRONNY:	x		
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA:	x		
ROZMIARY:	36-41 nr francuska		
GWARANCJA:	12 miesięcy na wady ukryte		

101/O



> **105 S5 SRC** Buty bezpieczne z PVC

> **105/O S5 SRC** Buty bezpieczne z PVC z wkładem ocieplającym W05
WINTER



105 S5 SRC

105/O S5 SRC

WIERZCH:	PVC	
WYŚCIOŁKA:	materiał tekstylny	
OCIEPLENIE:	x	wkład włókninowy
WKŁADKA:	x	
PODESZWA	PVC/ NITRYL	
NOSEK OCHRONNY:	stalowy 200J	
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA:	stalowa 1100N	
ROZMIARY:	36 – 47 nr francuska	
GWARANCJA:	12 miesięcy na wady ukryte	

EN ISO 20345:2011 S5 SRC

105 S5 SRC



105/O S5 SRC



> **TRAPER** Śniegowce z TR (termokauczuk) z wkładem ocieplającym
WINTER



TRAPER

WIERZCH:	TR/materiał poliestrowy	
WYŚCIOŁKA:	materiał poliestrowy	
OCIEPLENIE:	wkład wełniano-włókninowy	
WKŁADKA:	x	
PODESZWA:	TR (termokauczuk)	
NOSEK OCHRONNY:	x	
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA:	x	
ROZMIARY:	40 – 43, 44/45, 46/47 nr francuska	
GWARANCJA:	12 miesięcy na wady ukryte	

EN ISO 20347:2012



> SLM 01 Buty filcowe - EVA



SLM-02

WIERZCH:	EVA / włóknina filcowa
WYŚCIOŁKA:	włóknina filcowa
OCIEPLENIE:	włóknina filcowa
WKŁADKA:	x
PODESZWA:	EVA
NOSEK OCHRONNY:	x
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA:	x
ROZMIARY:	41 – 44 i 45/46 numeracja francuska
GWARANCJA:	12 miesięcy na wady ukryte

EN ISO 20347:2012



> SLM 02 CE Klapki z EVA



SLM-02 CE

WIERZCH:	tworzywo EVA
WYŚCIOŁKA:	x
OCIEPLENIE:	x
WKŁADKA:	x
PODESZWA:	tworzywo EVA
NOSEK OCHRONNY:	x
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA:	x
ROZMIARY:	36 – 48 numeracja francuska
GWARANCJA:	12 miesięcy na wady ukryte

EN ISO 20347:2012

> **SLM 50** Krokisy białe z EVA
DAMSKIE MĘSKIE



KROKSY BIAŁE Z EVA

WIERZCH:	tworzywo EVA	
WYŚCIOŁKA:	X	
OCIEPLENIE:	X	
PODESZWA:	tworzywo EVA	
NOSEK OCHRONNY:	X	
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA:	X	
ROZMIARY:	nr francuska	
	damskie	męskie
	36/37	
	37/38	
	38/39	
	39/40	41-45
GWARANCJA:	12 miesięcy na wady ukryte	

> **SLM 51** Krokisy czarne z EVA



KROKSY CZARNE Z EVA

WIERZCH:	tworzywo EVA	
WYŚCIOŁKA:	X	
OCIEPLENIE:	X	
PODESZWA:	tworzywo EVA	
NOSEK OCHRONNY:	X	
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA:	X	
ROZMIARY:	41-45 nr francuska	
GWARANCJA:	12 miesięcy na wady ukryte	

> **SLM 52** Krokisy FORSAGE z EVA



CZARNY/ZIELONY GRANATOWY/SZARY

WIERZCH:	tworzywo EVA	
WYŚCIOŁKA:	X	
OCIEPLENIE:	X	
PODESZWA:	tworzywo EVA	
NOSEK OCHRONNY:	X	
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA:	X	
ROZMIARY:	nr francuska	
	41/42	
	42/43	
	43/44	
	44/45	
GWARANCJA:	12 miesięcy na wady ukryte	

> **W012** Wkłady filcowe trudnopalne



W012

MATERIAŁ:	filc naturalny
ROZMIARY:	36-50 nr francuska
GWARANCJA:	12 miesięcy na wady ukryte

> **W40** Wkłady filcowo-wełniane



W40

MATERIAŁ:	włóknina filcowa/wełna owcza
ROZMIARY:	40 - 43, 44/45, 46/47
GWARANCJA:	12 miesięcy na wady ukryte

> **W101** Wkłady włókninowe krótkie - kobiece

> **W05** Wkłady włókninowe długie

> **W12** Wkłady włókninowe ALUTERM



W101

W12

W05

MATERIAŁ:	włóknina igłowana	włóknina ALUTERM	włóknina igłowana
ROZMIARY:	36 - 41 nr francuska	39-48 nr francuska	36 - 48 nr francuska
GWARANCJA:	12 miesięcy na wady ukryte		

- > **W1001** Wkładki włókninowe
- > **W1004** Wkładki z PU
- > **W1003** Wkładki z PU z systemem amortyzacji HEKSAGON
TEGEX

	W1001	W1004	W1003 TEGEX
MATERIAŁ:	włókna filcowa	tkanina / PU	tkanina antybakteryjna / PU
ROZMIARY:	36 – 48 nr angielska	36 – 47 nr francuska	36 – 47 nr francuska
GWARANCJA:	12 miesięcy na wady ukryte		



- > **W2001** Skarpety robocze czarne
- > **W2002** Skarpety robocze czarno-czerwone
- > **W2003** Skarpety robocze krótkie

	W2001	W2002	W2003
MATERIAŁ:	80% bawełna, 15% polipropylen, 5% lycra		
ROZMIARY:	38 – 40, 41 – 43, 44 – 46 nr francuska		
GWARANCJA:	12 miesięcy na wady ukryte		



> GALMAG MECHANIK 7952T

Rękawice ochronne, wykonane z dzianiny poliestrowej/spandex/HPPE w kolorze szarym, powlekane nitrylem w kolorze czarnym, zakończone ściągaczem na rzep.



GALMAG MECHANIK 7952T

MATERIAŁ:	dzianina/spandex/HPPE
KOLOR:	Szary/żółty
ROZMIARY:	8, 9, 10, 11
OPAKOWANIE ZBIORCZE:	12 par/folia, 60 par/karton

EN 420:2003 KATEGORIA II
EN 388:2016 4- ŚCIERANIE, X-PRZECIĘCIE, 4- ROZDZIERANIE,
4 - PRZEKŁUCIE, D- PRZECIĘCIE WG,
EN ISO 13997 - TESTOWANO,
P-ODPORNOŚĆ NA UDERZENIE



> POLA

Rękawice ochronne wykonane z dzianiny poliestrowej, powlekane szorstkowanym lateksem



POLA CC

MATERIAŁ:	poliester / lateks
KOLOR:	czerwony / czarny
ROZMIARY:	7, 8, 9, 10, 11
OPAKOWANIE ZBIORCZE:	12 par/folia, 240 par/karton

EN 420:2003 KATEGORIA II
EN 388 2-ROZDARCIE, 1-PRZECIĘCIE, 4-ŚCIERANIE, 1-PRZEKŁUCIE
X - PRZECIĘCIE WG EN ISO 13997 - NIE TESTOWANO



> CS KLASYK 6102-3



Rękawice ochronne wykonane z bardzo wytrzymałej i gęstej dzianiny bawełnianej w kolorze szarym, powlekane lateksem w kolorze czarnym.

CS KLASYK 6102-3

MATERIAŁ:	bawełna / lateks
KOLOR:	Szary z czarnym lateksem
ROZMIARY:	8, 9, 10, 11
OPAKOWANIE ZBIORCZE:	12 par/folia, 120 par/karton

EN 420:2003 KATEGORIA II

EN 388:2016 2- ŚCIERANIE, 1-PRZECIĘCIE, 2- ROZDZIERANIE, 1 - PRZEKŁUCIE, X - PRZECIĘCIE WG EN ISO 13997 - NIE TESTOWANO



> GALMAG BLACK PU1003



Rękawice ochronne z dzianiny poliestrowej w kolorze czarnym, w części chwytnej powlekane poliuretanem (PU) w kolorze czarnym.

GALMAG BLACK PU1003

MATERIAŁ:	dzianina poliestrowa/PU
KOLOR:	Czarny
ROZMIARY:	8, 9, 10, 11
OPAKOWANIE ZBIORCZE:	12 par/folia, 120 par/karton

EN 420:2003 KATEGORIA II

EN 388:2016 3- ŚCIERANIE, 1-PRZECIĘCIE, 2- ROZDZIERANIE, 1 - PRZEKŁUCIE, X - PRZECIĘCIE WG EN ISO 13997 - NIE TESTOWANO



> PIANKI BORDOWE



Rękawice ochronne z dzianiny poliestrowej w kolorze bordowym powlekane spienionym lateksem w kolorze czarnym, bezszwowe, zakończone ściągaczem

PIANKI BORDOWE

MATERIAŁ:	poliester / spieniony lateks
KOLOR:	bordowy / czarny
ROZMIARY:	9, 10
OPAKOWANIE ZBIORCZE:	12 par/folia, 240 par/karton

EN 420:2003 KATEGORIA II

EN 388:2016 2- ŚCIERANIE, 1-PRZECIĘCIE, 4- ROZDZIERANIE, 1 - PRZEKŁUCIE, X - PRZECIĘCIE WG EN ISO 13997 - NIE TESTOWANO



> PIANKI NIEBIESKIE BLUE FOAM

Rękawice ochronne, wykonane z dzianiny poliestrowej w kolorze szarym, powlekane spienionym lateksem w kolorze niebieskim, bezszwowe, zakończone ściągaczem.



PIANKI NIEBIESKIE BLUE FOAM

MATERIAŁ:	poliester / spieniony lateks
KOLOR:	szary / niebieski / czarny
ROZMIARY:	8, 9, 10, 11
OPAKOWANIE ZBIORCZE:	12 par/folia, 120 par/karton

EN 420:2003 KATEGORIA II

EN 388:2016 2- ŚCIERANIE, 1-PRZECIĘCIE, 3- ROZDZIERANIE, 2- PRZEKŁUCIE,
X - PRZECIĘCIE WG EN ISO 13997 - NIE TESTOWANO



> WG NITRYLÓWKI N51WH

Rękawice ochronne, wykonane z dzianiny poliestrowej w kolorze białym, powlekane nitrilem w kolorze szarym, bezszwowe, zakończone ściągaczem.



WG NITRYLÓWKI N51WH

MATERIAŁ:	poliester / nitril
KOLOR:	biały / szary
ROZMIARY:	8, 9, 10, 11
OPAKOWANIE ZBIORCZE:	12 par/folia, 120 par/karton

EN 420:2003 KATEGORIA II

EN 388:2016 3- ŚCIERANIE, 1-PRZECIĘCIE, 2- ROZDZIERANIE, 1 - PRZEKŁUCIE,
X - PRZECIĘCIE WG EN ISO 13997 - NIE TESTOWANO



> NITRYLÓWKI N51U3

Rękawice ochronne, wykonane z dzianiny poliestrowej w kolorze niebieskim, powlekane nitrilem w kolorze czarnym, bezszwowe, zakończone ściągaczem.



NITRYLÓWKI N51U3

MATERIAŁ:	poliester / nitril
KOLOR:	niebieski / czarny
ROZMIARY:	9, 10
OPAKOWANIE ZBIORCZE:	12 par/folia, 240 par/karton

EN 420:2003 KATEGORIA II

EN 388:2016 3- ŚCIERANIE, 1-PRZECIĘCIE, 3- ROZDZIERANIE, 1 - PRZEKŁUCIE,
X - PRZECIĘCIE WG EN ISO 13997 - NIE TESTOWANO



> ANTYPRZECIĘCIÓWKI 7952C

Rękawice ochronne antyprzecięciowe, wykonane ze specjalnej dzianiny (HPPE), bezzwowe, powlekane szarym poliuretanem.



ANTYPRZECIĘCIÓWKI 7952C

MATERIAŁ:	dzianina HPPE / PU
KOLOR:	szary
ROZMIARY:	8, 9, 10, 11
OPAKOWANIE ZBIORCZE:	12 par/folia, 120 par/karton

EN 420:2003 KATEGORIA II

EN 388:2016 4- ŚCIERANIE, X-PRZECIĘCIE, 4- ROZDZIERANIE, 3 - PRZEKŁUCIE, C- PRZECIĘCIE WG EN ISO 13997



> PVC SHORT 9704

Rękawice ochronne wykonane z dzianiny bawełnianej Jersey, powlekane PVC w kolorze czerwonym.



PVC SHORT 9704

MATERIAŁ:	dzianina bawełniana Jersey / PVC
KOLOR:	czerwony
ROZMIARY:	10
OPAKOWANIE ZBIORCZE:	12 par/folia, 120 par/karton

EN 420:2003 KATEGORIA II

EN 388:2016 2- ŚCIERANIE, 1-PRZECIĘCIE, 2- ROZDZIERANIE, 1- PRZEKŁUCIE, X - PRZECIĘCIE WG EN ISO 13997 - NIE TESTOWANO



> PVC LONG 9711R

Rękawice ochronne wykonane z PVC w kolorze czerwonym.



PVC LONG 9711R

MATERIAŁ:	PVC
KOLOR:	czerwony
ROZMIARY:	10
OPAKOWANIE ZBIORCZE:	12 par/folia, 120 par/karton

EN 420:2003 KATEGORIA II

EN 388:2016 3- ŚCIERANIE, 1-PRZECIĘCIE, 2- ROZDZIERANIE, 1 - PRZEKŁUCIE, X - PRZECIĘCIE WG EN ISO 13997 - NIE TESTOWANO



> ASSEMBLY FLUO

Rękawice ochronne wykonane z elastycznej dzianiny poliestrowej wzmocnionej skórą owczą, przy nadgarstku rzep ściągający, fluorescencyjne wstawki na palcach.



ASSEMBLY FLUO

MATERIAŁ:	skóra owcza / poliester
KOLOR:	seledynowy
ROZMIARY:	8/M 9/L 10/XL 11/XXL
OPAKOWANIE ZBIORCZE:	12 par/folia, 240 par/karton

EN 420:2003+A1:2009 KATEGORIA II
EN 388:2016 1 - ŚCIERANIE, 1 - PRZECIĘCIE, 1 - ROZDZIERANIE, 1 - PRZEKŁUCIE,
X - PRZECIĘCIE WG EN ISO 13997 NIE TESTOWANO



> ASSEMBLY

Rękawice ochronne wykonane z elastycznej dzianiny wzmocnionej skórą kozią lub owczą, przy nadgarstku rzep ściągający



ASSEMBLY

MATERIAŁ:	skóra kozia lub owcza / dzianina
KOLOR:	czerwony
ROZMIARY:	7/S 8/M 9/L 10/XL 11/XXL
OPAKOWANIE ZBIORCZE:	12 par/folia, 240 par/karton

EN 420:2003+A1:2009 KATEGORIA II
EN 388:2016 1 - ŚCIERANIE, 1 - PRZECIĘCIE, 1 - ROZDZIERANIE, 1 - PRZEKŁUCIE,
X - PRZECIĘCIE WG EN ISO 13997 NIE TESTOWANO



> ASSEMBLY LIGHT

Rękawice ochronne wykonane z elastycznej dzianiny wzmocnionej skórą kozią lub owczą, przy nadgarstku gumka ściągająca



ASSEMBLY LIGHT

MATERIAŁ:	skóra kozia lub owcza / dzianina
KOLOR:	granatowy
ROZMIARY:	8/M 9/L 10/XL 11/XXL
OPAKOWANIE ZBIORCZE:	12 par/folia, 240 par/karton

EN 420:2003+A1:2009 KATEGORIA II
EN 388:2016 1 - ŚCIERANIE, 1 - PRZECIĘCIE, 1 - ROZDZIERANIE, 1 - PRZEKŁUCIE,
X - PRZECIĘCIE WG EN ISO 13997 NIE TESTOWANO



> DRIVER

Rękawice ochronne wykonane z miękkiej skóry licowej koziej, przy nadgarstku gumka ściągająca, mankiet zakończony lamówką



DRIVER

MATERIAŁ:	skóra licowa kozia
KOLOR:	biały z czarną oblamówką
ROZMIARY:	9/L 10/XL 11/XXL
OPAKOWANIE ZBIORCZE:	12 par/folia, 240 par/karton

EN 420:2003+A1:2009 KATEGORIA II
EN 388:2016 2 – ŚCIERANIE, 1 – PRZECIĘCIE, 1 – ROZDZIERANIE, 2 – PRZEKŁUCIE,
X – PRZECIĘCIE WG EN ISO 13997 NIE TESTOWANO



> ECONOMIC CANADIAN

Rękawice ochronne wykonane z jednego kawałka skóry bydlęcej licowej, część chwytana z podszewką bawełnianą od wewnątrz oraz z tkaniną w części grzbietowej.



ECONOMIC CANADIAN

MATERIAŁ:	dwoina bydlęca / tkanina
KOLOR:	żółty
ROZMIARY:	10.5 uniwersalny
OPAKOWANIE ZBIORCZE:	12 par/folia, 120 par/karton

EN 420:2003+A1:2009 KATEGORIA II
EN 388:2016 4 – ŚCIERANIE, 1 – PRZECIĘCIE, 3 – ROZDZIERANIE, 2 – PRZEKŁUCIE,
X – PRZECIĘCIE WG EN ISO 13997 NIE TESTOWANO



> PREMIUM CANADIAN

Rękawice ochronne wykonane z jednego kawałka skóry bydlęcej licowej, część chwytana z podszewką bawełnianą od wewnątrz oraz z tkaniną w części grzbietowej.



PREMIUM CANADIAN

MATERIAŁ:	dwoina bydlęca / tkanina
KOLOR:	pomarańczowy
ROZMIARY:	10.5 uniwersalny
OPAKOWANIE ZBIORCZE:	12 par/folia, 120 par/karton

EN 420:2003+A1:2009 KATEGORIA II
EN 388:2016 4 – ŚCIERANIE, 2 – PRZECIĘCIE, 4 – ROZDZIERANIE, 3 – PRZEKŁUCIE,
X – PRZECIĘCIE WG EN ISO 13997 NIE TESTOWANO



> DOCKER

Rękawice ochronne wykonane z jednego kawałka dwoiny bydlęcej z podszewką bawełnianą, dodatkowo część chwytana oraz palec wskazujący wzmocnione skórą w kolorze żółtym, część grzbietowa z tkaniny.



DOCKER

MATERIAŁ:	dwoina / tkanina
KOLOR:	pomarańczowy / żółty
ROZMIARY:	10,5
OPAKOWANIE ZBIORCZE:	12 par/folia, 120 par/karton

EN 420:2003+A1:2009 KATEGORIA II
EN 388:2016 4 – ŚCIERANIE, 2 – PRZECIĘCIE, 4 – ROZDZIERANIE, 4 – PRZEKŁUCIE,
X – PRZECIĘCIE WG EN ISO 13997 NIE TESTOWANO



EN388:2016



4 2 4 4 X

> RIGGER

Rękawice ochronne wykonane z jednego kawałka skóry bydlęcej licowej, część chwytana z podszewką bawełnianą od wewnątrz oraz z tkaniną w części grzbietowej.



RIGGER

MATERIAŁ:	skóra licowa bydlęca / tkanina
KOLOR:	żółty
ROZMIARY:	10.5 uniwersalny
OPAKOWANIE ZBIORCZE:	12 par/folia, 120 par/karton

EN 420:2003+A1:2009 KATEGORIA II
EN 388:2016 2 – ŚCIERANIE, 1 – PRZECIĘCIE, 3 – ROZDZIERANIE, 2 – PRZEKŁUCIE,
X – PRZECIĘCIE WG EN ISO 13997 NIE TESTOWANO



EN388:2016



2 1 3 2 X

> RIGGER PLUS KEVLAR

Rękawice ochronne wzmacniane skórą licową, wykonane z jednego kawałka, od wewnątrz podszywka bawełniana, część grzbietowa z dwoiny w kolorze żółtym, nici kevlarowe.




RIGGER PLUS KEVLAR

MATERIAŁ:	skóra licowa bydlęca / dwoina
KOLOR:	żółt / biały
ROZMIARY:	10.5 uniwersalny
OPAKOWANIE ZBIORCZE:	12 par/folia, 120 par/karton

EN 420:2003+A1:2009 KATEGORIA II

EN 388:2016 1 - ŚCIERANIE, 1 - PRZECIĘCIE, 2 - ROZDZIERANIE, 2 - PRZEKŁUCIE, X - PRZECIĘCIE WG EN ISO 13997 NIE TESTOWANO

EN 407:2005 4 - PALNOŚĆ, 1 - KONTAKT Z GORĄCYM PRZEDMIOTEM, 2 - CIEPŁO KONWEKCYJNE, X - PROMIENIOWANIE CIEPLNE (NIE TESTOWANO), X - MAŁE ODPRYSKI STOPIONEGO METALU, X - DUŻE ODPRYSKI STOPIONEGO METALU (NIE TESTOWANO)



> TIG WELDING

Rękawice ochronne do prac spawalniczych wymagających dużej zręczności i precyzji (typ B), wykonane ze skóry licowej owczej z szerokim mankietem, chroniące przed zagrożeniami termicznymi i mechanicznymi



TIG WELDING

MATERIAŁ:	skóra licowa owcza / szeroki mankiet
KOLOR:	biały
ROZMIARY:	11/XXL
OPAKOWANIE ZBIORCZE:	12 par/folia, 120 par/karton

EN 420:2003+A1:2009 KATEGORIA II

EN 388:2016 1 - ŚCIERANIE, 1 - PRZECIĘCIE, 2 - ROZDZIERANIE, 1 - PRZEKŁUCIE, X - PRZECIĘCIE WG EN ISO 13997 NIE TESTOWANO
ZRĘCZNOŚĆ - POZIOM 5

EN 12477:2001+A1:2005 - TYP B

EN 407:2005 4 - PALNOŚĆ, 1 - KONTAKT Z GORĄCYM PRZEDMIOTEM, 2 - CIEPŁO KONWEKCYJNE, X - PROMIENIOWANIE CIEPLNE (NIE TESTOWANO), 4 - MAŁE ODPRYSKI STOPIONEGO METALU, X - DUŻE ODPRYSKI STOPIONEGO METALU (NIE TESTOWANO)
ZRĘCZNOŚĆ - POZIOM 5



> WELDER KEVLAR

Rękawice ochronne do prac spawalniczych, wykonane z dwoiny bydleceej z szerokim mankietem, chroniące przed zagrożeniami termicznymi i mechanicznymi, nić kevlarowa



WELDER KEVLAR


MATERIAŁ:	dwoina bydlęca / nici kevlarowe
KOLOR:	żółty
ROZMIARY:	11/XXL
OPAKOWANIE ZBIORCZE:	12 par/folia, 120 par/karton

EN 420:2003+A1:2009 KATEGORIA II

EN 388:2016 4 - ŚCIERANIE, 2 - PRZECIĘCIE, 4 - ROZDZIERANIE, 3 - PRZEKŁUCIE, X - PRZECIĘCIE WG EN ISO 13997 NIE TESTOWANO
ZRĘCZNOŚĆ - POZIOM 1

EN 12477:2001+A1:2005 - TYP A

EN 407:2005 4 - PALNOŚĆ, 2 - KONTAKT Z GORĄCYM PRZEDMIOTEM, 3 - CIEPŁO KONWEKCYJNE, 2 - PROMIENIOWANIE CIEPLNE, 4 - MAŁE ODPRYSKI STOPIONEGO METALU, X - DUŻE ODPRYSKI STOPIONEGO METALU (NIE TESTOWANO)



> WELDER GOLD KEVLAR

Rękawice ochronne z długim mankietem, część chwytana ze skóry licowej, część grzbietowa z dwoiny w kolorze miodowym, od wewnątrz podszywka bawełniana, nici kevlarowe.



WELDER GOLD KEVLAR


MATERIAŁ:	dwoina bydlęca / nici kevlarowe
KOLOR:	żółty
ROZMIARY:	11/XXL
OPAKOWANIE ZBIORCZE:	12 par/folia, 120 par/karton

EN 420:2003+A1:2009 KATEGORIA II

EN 388:2016 4 - ŚCIERANIE, 2 - PRZECIĘCIE, 4 - ROZDZIERANIE, 3 - PRZEKŁUCIE, X - PRZECIĘCIE WG EN ISO 13997 NIE TESTOWANO
ZRĘCZNOŚĆ - POZIOM 5

EN 12477:2001+A1:2005 - TYP A

EN 407:2005 4 - PALNOŚĆ, 2 - KONTAKT Z GORĄCYM PRZEDMIOTEM, 3 - CIEPŁO KONWEKCYJNE, 2 - PROMIENIOWANIE CIEPLNE, 4 - MAŁE ODPRYSKI STOPIONEGO METALU, X - DUŻE ODPRYSKI STOPIONEGO METALU (NIE TESTOWANO)



> K1, K2, K3, A1

Koszule flanelowe

K1, K2, K3, A1

GRAMATURA:	170 g/m ²
SKŁAD:	BAWEŁNA 100%
KOLORY:	K1 - Niebieska szachownica K2 - Zielona szachownica K3 - Czerwona szachownica A1 - Szara autostrada
ROZMIARY:	S-4XL

PRODUKT
POLSKI



> WH 220 Bluza



WH 220 BLUZA

GRAMATURA:	220 g/m ²
SKŁAD:	BAWEŁNA 10%, POLIESTER 90%
ROZMIARY:	S/48 M/50 L/52 LD/54 XL/56 2XL/58
SZCZEGÓŁY PRODUKTU:	odzież o wysokiej widzialności

EN ISO 13688:2013
EN 20471:2013/A1:2016

> WH 220 Spodnie do pasa



WH 220 SPODNI DO PASA

GRAMATURA:	220 g/m ²
SKŁAD:	BAWEŁNA 10%, POLIESTER 90%
ROZMIARY:	S/48 M/50 L/52 LD/54 XL/56 2XL/58
SZCZEGÓŁY PRODUKTU:	odzież o wysokiej widzialności

EN ISO 13688:2013
EN 20471:2013/A1:2016



> WH 220 Spodnie ogrodniczki

WH 220 SPODNI OGRODNICZKI

GRAMATURA:	220 g/m ²
SKŁAD:	BAWEŁNA 10%, POLIESTER 90%
ROZMIARY:	S/48 M/50 L/52 LD/54 XL/56 2XL/58
SZCZEGÓŁY PRODUKTU:	możliwość przedłużenia nogawki o 6 cm

EN ISO 13688:2013
EN 20471:2013/A1:2016



> WH 680 GRAFIT Bluza

WH 680 BLUZA

GRAMATURA:	300 g/m ²
SKŁAD:	BAWEŁNA 97%, SPANDEX 3%
ROZMIARY:	S/48 M/50 L/52 LD/54 XL/56 2XL/58

EN ISO 13688:2013

> WH 680 GRAFIT Spodnie do pasa

WH 680 SPODNIE DO PASA

GRAMATURA:	300 g/m ²
SKŁAD:	BAWEŁNA 97%, SPANDEX 3%
ROZMIARY:	S/48 M/50 L/52 LD/54 XL/56 2XL/58
SZCZEGÓŁY PRODUKTU:	możliwość przedłużenia nogawki o 6 cm

EN ISO 13688:2013



> WH 680 GRAFIT Spodnie ogrodniczki

WH 680 SPODNIE OGRODNICZKI

GRAMATURA:	300 g/m ²
SKŁAD:	BAWEŁNA 97%, SPANDEX 3%
ROZMIARY:	S/48 M/50 L/52 LD/54 XL/56 2XL/58
SZCZEGÓŁY PRODUKTU:	możliwość przedłużenia nogawki o 6 cm

EN ISO 13688:2013



> WH 680 CAMEL Bluza

WH 680 BLUZA

GRAMATURA:	300 g/m ²
SKŁAD:	BAWEŁNA 97%, SPANDEX 3%
ROZMIARY:	S/48 M/50 L/52 LD/54 XL/56 2XL/58

EN ISO 13688:2013



> WH 680 CAMEL Spodnie do pasa

WH 680 SPODNIE DO PASA

GRAMATURA:	300 g/m ²
SKŁAD:	BAWEŁNA 97%, SPANDEX 3%
ROZMIARY:	S/48 M/50 L/52 LD/54 XL/56 2XL/58
SZCZEGÓŁY PRODUKTU:	możliwość przedłużenia nogawki o 6 cm

EN ISO 13688:2013



> WH 680 CAMEL Spodnie ogrodniczki

WH 680 SPODNIE OGRODNICZKI

GRAMATURA:	300 g/m ²
SKŁAD:	BAWEŁNA 97%, SPANDEX 3%
ROZMIARY:	S/48 M/50 L/52 LD/54 XL/56 2XL/58
SZCZEGÓŁY PRODUKTU:	możliwość przedłużenia nogawki o 6 cm

EN ISO 13688:2013

> WH 680 CAMEL Spodenki

WH 680 SPODENKI

GRAMATURA:	300 g/m ²
SKŁAD:	BAWEŁNA 97%, SPANDEX 3%
ROZMIARY:	S/48 M/50 L/52 LD/54 XL/56 2XL/58

EN ISO 13688:2013



> **WH 207** Bluza**WH 207 BLUZA**

GRAMATURA:	280 g/m ²
SKŁAD:	BAWEŁNA 35%, POLIESTER 65%
ROZMIARY:	S/48 M/50 L/52 LD/54 XL/56 2XL/58

EN ISO 13688:2013

> **WH 207** Spodnie do pasa**WH 207 SPODNIĘ DO PASA**

GRAMATURA:	280 g/m ²
SKŁAD:	BAWEŁNA 35%, POLIESTER 65%
ROZMIARY:	S/48 M/50 L/52 LD/54 XL/56 2XL/58
SZCZEGÓŁY PRODUKTU:	posiadają odpinane kieszenie możliwość przedłużenia nogawki o 6 cm

EN ISO 13688:2013

> **WH 207** Spodnie ogrodniczki**WH 207 SPODNIĘ OGRODNICZKI**

GRAMATURA:	280 g/m ²
SKŁAD:	BAWEŁNA 35%, POLIESTER 65%
ROZMIARY:	S/48 M/50 L/52 LD/54 XL/56 2XL/58
SZCZEGÓŁY PRODUKTU:	posiadają odpinane kieszenie możliwość przedłużenia nogawki o 6 cm

EN ISO 13688:2013



> WH 280 Bluza

WH 280 BLUZA

GRAMATURA:	260 g/m ²
SKŁAD:	BAWEŁNA 35%, POLIESTER 65%
ROZMIARY:	S/48 M/50 L/52 LD/54 XL/56 2XL/58
SZCZEGÓŁY PRODUKTU:	możliwość odpięcia rękawów

EN ISO 13688:2013

> WH 280 Spodnie do pasa

WH 280 SPODNIE DO PASA

GRAMATURA:	260 g/m ²
SKŁAD:	BAWEŁNA 35%, POLIESTER 65%
ROZMIARY:	S/48 M/50 L/52 LD/54 XL/56 2XL/58
SZCZEGÓŁY PRODUKTU:	możliwość przedłużenia nogawki o 6 cm

EN ISO 13688:2013



> WH 280 Spodnie ogrodniczki

WH 280 SPODNIE OGRODNICZKI

GRAMATURA:	260 g/m ²
SKŁAD:	BAWEŁNA 35%, POLIESTER 65%
ROZMIARY:	S/48 M/50 L/52 LD/54 XL/56 2XL/58
SZCZEGÓŁY PRODUKTU:	możliwość przedłużenia nogawki o 6 cm

EN ISO 13688:2013

> **WH 290** Bluza**WH 290 BLUZA**

GRAMATURA:	300 g/m ²
SKŁAD:	BAWEŁNA 35%, POLIESTER 65%
ROZMIARY:	S/48 M/50 L/52 LD/54 XL/56 2XL/58
SZCZEGÓŁY PRODUKTU:	posiada otwory wentylujące zapinane na zamki błyskawiczne

EN ISO 13688:2013

> **WH 290** Spodnie do pasa**WH 290 SPODNIE DO PASA**

GRAMATURA:	300 g/m ²
SKŁAD:	BAWEŁNA 35%, POLIESTER 65%
ROZMIARY:	S/48 M/50 L/52 LD/54 XL/56 2XL/58
SZCZEGÓŁY PRODUKTU:	możliwość przedłużenia nogawki o 6 cm

EN ISO 13688:2013

> **WH 290** Spodnie ogrodniczki**WH 290 SPODNIE OGRODNICZKI**

GRAMATURA:	300 g/m ²
SKŁAD:	BAWEŁNA 35%, POLIESTER 65%
ROZMIARY:	S/48 M/50 L/52 LD/54 XL/56 2XL/58
SZCZEGÓŁY PRODUKTU:	możliwość przedłużenia nogawki o 6 cm

EN ISO 13688:2013

> SZCZOTKI DO CZYSZCZENIA OBUWIA




SZCZOTKA DŁUGA

DŁUGOŚĆ SZCZOTKI:	20,5 cm
DŁUGOŚĆ WŁOSIA:	6,5 cm
SZEROKOŚĆ WOSIA:	2,5 cm



SZCZOTKA KRÓTKA

DŁUGOŚĆ SZCZOTKI:	9,5 cm
DŁUGOŚĆ WŁOSIA:	8 cm
SZEROKOŚĆ WOSIA:	2,5 cm



Tomasz Pakulski

Specjalista ds. Sprzedaży

Śląskie, Wielkopolskie, Świętokrzyskie, Małopolskie, Podkarpackie, Lubelskie, okręg Radom

tel. 504 256 804

t.pakulski@galmag.pl



Wiktor Galiński

Specjalista ds. Sprzedaży

Warmińsko-mazurskie, Kujawsko-pomorskie, Pomorskie, Dolnośląskie, Opolskie

507 145 437

w.galinski@galmag.pl



Igor Szewadzucki

Specjalista ds. Sprzedaży

Podlaskie, Mazowieckie (z wyłączeniem okręgu Radomia), Łódzkie, Zachodniopomorskie, Lubuskie

508 344 089

i.szewadzucki@galmag.pl



www.galmag.pl

Galmag 

Galmag Sp. z o.o.

ul. Wróblewskiego 39/41

94-103 Łódź

tel/fax +48 42 6464063

biuro@galmag.pl